



Bestämmelser för Mästarbrev i:

## Hovslagaryrket

Bestämmelserna är framtagna 1982-01-24 och av branschen reviderade (1992,1996, 1997) senast hösten 2016 samt fastställd av Sveriges Hantverksråd 2016-09-29

### Ansvarig bransch-/yrkesorganisation

Svenska Hovslagareföreningen (Gesäll- & Mästarprovssektionen)

### KRAV FÖR MÄSTARBREV

För erhållande av Mästarbrev ska den sökande uppfylla följande krav:

- **Gesällbrev**  
Den sökande ska inneha Gesällbrev i yrket enligt de bestämmelser som i samverkan med branschen fastställts av Sveriges Hantverksråd
- **Godkänd Hovslagare**  
Den sökande ska vara av Jordbruksverket godkänd Hovslagare och ha av Svenska Hovslagareföreningen godkänd fortbildningsexamen
- **Mästarprov**  
Den sökande ska ha med godkänt genomfört av branschen fastställt Mästarprov enligt bilaga till dessa bestämmelser. Se anvisningar i bilaga 1.

#### Granskning av Mästarprov

Ansvarig granskare är SHF:s Gesäll- & Mästarprovssektion. Granskare ska vara opartiska och utses av branschen på uppdrag av Sveriges Hantverksråd. Om kandidaten blir underkänd ska denne inom 14 dagar få skriftlig information om anledningen till detta, samt förslag på hur godkänt resultat uppnås. Läs mer om granskningstillfället/granskningen i provanvisningarna.

- **Arbetslivserfarenhet**  
Den sökande ska vara verksam i yrket, ha dokumenterat arbete/utbildning, efter fullgjort grundutbildning, om minst 10 000 timmar, motsvarande ca 6 år i yrket eller inneha likvärdiga av branschen validerade kunskaper.
- **Lämplighet**  
För att erhålla Mästarbrev får den sökande inte vara olämplig att inneha Mästarbrev med hänsyn till Mästarbrevens anseende (SFS 1995: 1256). Prövning görs av Sveriges Hantverksråd efter inlämnad ansökan.



## Ansökan

Ansökan om Mästarbrev görs till Sveriges Hantverksråd. Ansökningshandlingar finns på [hantverksrad.se](http://hantverksrad.se). Till ansökan skall följande handlingar bifogas: kopia på gesällbrev, kopia på intyg om Godkänd Hovslagare av Jordbruksverket, kopia på protokoll från godkänt Mästarprov samt handlingar som styrker att du är yrkesverksam och har arbetslivserfarenhet enligt kraven ovan.

## Anmälan om att avlägga Mästarprov görs direkt till SHF

Har du övriga frågor om hur du ansöker, kontakta Gesäll- och Mästarbrevskansliet.

## KOSTNAD

Kostnaden för Mästarbrevet är 2 000 kr + moms (2 500 kr inkl. moms) som ska betalas i samband med att ansökan görs till Gesäll- och Mästarbrevskansliet. Information om kostnaden för Mästarprovet finns angivet i provanvisningarna.

## Kontaktuppgifter:

### Branschorganisation:

Svenska Hovslagareföreningen  
Ekeby Sjöstugan 1  
64296 Malmköping  
Kanslitelefon: 0722-088 008  
e-post: [kansliet@hovslagareforeningen.se](mailto:kansliet@hovslagareforeningen.se)  
Hemsida: [www.hovslagareforeningen.se](http://www.hovslagareforeningen.se)

Kontaktuppgifter SHF:s Gesäll- & Mästarprovssektion  
e-post: [gom@hovslagareforeningen.se](mailto:gom@hovslagareforeningen.se)

### Gesäll- & Mästarbrevskansliet:

Sveriges Hantverksråd  
Gesäll- & Mästarbrevskansliet  
Box 147  
793 23 Leksand

Tel. 0247-369 50  
Fax. 0247-151 70  
[www.hantverksrad.se](http://www.hantverksrad.se)  
[info@hantverksrad.se](mailto:info@hantverksrad.se)

Tveka inte att kontakta oss om du har frågor eller funderingar kring Mästarbrev!



## Anvisningar för avläggande av Mästarprov i hovslageriyrket

### Provet innehåller följande avdelningar:

Provdela ett: Praktiskt skoningsprov.

Provdela två: Praktiskt smidesprov.

Som teori i mästarprovet gäller fortbildningsexamen.

I fortbildningsexamen ingår en omfattande genomgång av hovsjukdomar och sjukbeslagstilverkning, därför förekommer detta inte i mästarprovet.

### Det praktiska provets två delar

De två provdelarna kan komma att avläggas i omvänd ordning.

#### Provdela ett

Skoning av häst med handsmidda skor på en maxtid av 3 timmar och 30 minuter.

#### Anvisningar provdela ett

Kandidaten skall bestämma hästens rörelser och benställning samt, inför granskare redogöra sin plan med skoningen. Hästens hovar skall skos och granskas parvis. Förutom granskningen av det tekniska hantverket bedöms även kandidatens förmåga att verkställa sin plan med skoningen.

Hästens hovar skall skos och granskas parvis.

Vid granskning efter verkning skall första paret hovar vara färdigverkade, d.v.s. sula och stråle skall vara rensade och allt överflödigt horn bortraspat. Dock är slutputsning tillåten.

#### Beslag:

Skor smides i lämplig dimension till hästen, falsade och med minst sex passande sömhål i var sko, samt bobpunchade eller dragen tåkappa eller tåsidokappor. Inga kappdon, sänken eller elverktyg är tillåtna. Raspning är dock tillåten.

Därefter skos hästen med det första paret handsmidda skor. Skoningen skall vara färdig och slutputsad och nitarna väl infällda.

Efter c:a 20 minuters rast görs hela proceduren om med andra paret.

Alla kappor ska ligga dikt an hoven, inget mellanrum får förekomma.

Kappans tjocklek ska vara väl tilltagen vid basen och tunna ut mot toppen.



---

Hästen ska för godkänt prov vid besiktning efter skoning gå rent, om den före skoning inte visade störningar i sina rörelser.

Hålverkning, sömstick, bränning så att hästen reagerar för värmen leder till underkänt prov. Slag eller annan omild behandling av hästen leder också till underkänt prov.

### **Säkerhet**

Säkerhetstänkande krävs vid det praktiska provet:

Vid skoning, skyddsskor.

Vid smide, skyddsglasögon och hörselskydd.

Inga verktyg vid hästen när ingen är där.

Och inga gamla skor eller söm på golvet hos hästen.

### **Provdelt två**

Smida tre specialskor på en maxtid av 2 timmar.

### **Anvisningar provdelt två:**

Tre specialskor smides enligt ritningar erhållna i god tid före provet.

Hämtas på Svenska Hovslagareföreningens hemsida [www.hovslagareforeningen.se](http://www.hovslagareforeningen.se)

### ***Förekommande specialskor:***

**Beslag ett:** En Engelsk Rodster, material järn.

Raspning tillåten, elverktyg ej tillåtet.

**Beskrivning:** Engelsk Rodster 25 X 12 mm med 6 stämpelhål och tåkappa .

Längd 145 mm mätt stående med yttre trakt mot underlaget och den inre 10 mm ifrån.

Bredd 130 mm.

Tjocklek i tån 12 mm.

Tjocklek i trakt 7 mm

Höjd hakar 14 mm.



---

**Beslag två:** En Äggsko, material järn.

Raspning tillåten, elverktyg ej tillåtet.

**Beskrivning:** Äggsko i 20 X 8 mm falsad med 6 sömhål och tåkappa.

Längd 142 mm.

Bredd 130 mm.

**Beslag tre:** En ringsko, material aluminium.

Raspning tillåten, elverktyg ej tillåtet.

**Beskrivning:** Helfalsad ringsko i 10 X 25 aluminium med 7 sömhål utan kappa.

Längd 140 mm.

Bredd 143 mm.

Bredd på strålstödet 37 mm.

### **Allt material medtages av kandidaten.**

Här menas förutom plattstång i järn och aluminium (vanligt handelsstål, plattstång, ej förfalsat), samtliga verktyg inkl. ässja, städ, gasol, m.m.

### **Granskning:**

Granskning av de praktiska provdelarna utföres av två av Svenska Hovslagareföreningens granskare varav minst en själv innehar mästarbrev.

För godkänt prov måste sjuttio procent av maxpoängen uppnås på varje provdel.

De två delproven granskas var för sig.

Granskning sker efter en tiogradig skala, i positiv anda och där funktion värderas högre än finish.

Skulle något av de två praktiska provdelarna underkännas får kandidaten inom 14 dagar skriftlig information om anledningen till underkännandet, samt förslag på hur godkänt resultat uppnås.



---

*Granskning sker enligt följande:*

### **Provdel ett**

#### Verkning

1. Lateral-medial balans och dorsal-palmar vinkel.
2. Sula och stråle.
3. Planhet.
4. Helhet.

#### Skor i provdel ett

1. Sömhålens passning.
2. Sömhålens placering.
3. Passform, storlek anliggning.
4. Helhet (inkl. kappor och fals).

#### Påsömmning

1. Sömtag.
2. Nitning.
3. Anliggning (sko-hov).
4. Helhetsintryck.

### **Provdel två**

#### Skor smidda enligt ritning

Avseende engelsk rodster.

1. Sömhålens passning och placering.
2. Form och storlek.
3. Planhet.
4. Hakar.
5. Helhet (inkl. kappor och fals ).

Avseende äggsko.

1. Sömhålens passning och placering.
2. Form och storlek.
3. Planhet.
4. Vällning.
5. Helhet (inkl. kappor och fals).

Avseende ringsko.

1. Sömhålens passning och placering.
2. Form och storlek.
3. Planhet.
4. Lödning.
5. Helhet (inkl. kappor och fals).

### **Mästarprov avlägges på av Svenska Hovslagareföreningen utsedda platser.**

Till provdel ett underlättar det om kandidaten har med sig en medhjälpare / hästskötare. Medhjälparen får också vara kandidaten till hjälp vid provet med renhållning, värmning, släggning, tillhandahålla sval dryck m.m. Denne får dock ej påverka det praktiska arbetet på häst eller sko.

Om kandidaten inte har med egen häst kan eventuellt Gesäll och Mästarprovssektionen på SHFs ordinarie provplatser till självkostnadspris bistå med provhäst.



---

**Ansökan för avläggande av Mästarprov göres på blankett rekviderad på SHF:s Gesäll & Mästarprovsetion [gom@hovslagareforeningen.se](mailto:gom@hovslagareforeningen.se)**

### **Kostnader:**

Mästarprov en deltagare: 12.000 kr + moms (15.000 kr inkl. moms).

Två eller fler deltagare: 6.000 kr + moms ( 7.500 kr inkl moms).

Avgiften för mästarprovet inbetalas på SHFs pg 114113-4 senast fyra veckor före prov. Inbetalad provavgift återbetalas ej. (Gäller ej vid sjukdom, sjukintyg erfordras)

Mästarbrevet utdelas av gesäll och mästarbrevskansliet, Stiftelsen Hantverk och Utbildning. Till en kostnad av 2.000 kr +moms (2.500 kr inkl. moms).